


Podkładka taśmowa z rdzeniem elastomerowym stała TD 21 S



Opis produktu

Podkładka taśmowa z rdzeniem elastomerowym stała TD 21 S dla rdzenia centrującego. Podkładki taśmowe z rdzeniem elastomerowym stałe są stosowane w celu wyznaczenia punktu stałego lub w przypadku minimalnego przemieszczenia podpieranego dachu lub stropu. Zmiany długości i kąta skręcanie są kompensowane przez deformację rdzenia elastomerowego. Osiowe przekazywanie obciążenia na podporę. Zapobiega nadmiernemu obciążeniu krawędzi i powstawaniu szczelin powodowanych przechyleniem się muru.

Informacje techniczne

Grubość rdzenia t [mm]	Szerokość rdzenia b [mm]	Skręcenie* [‰]	Dopuszczalna σ_m [N/ mm ²]	Dopuszczalna char. F [kN/m]
5	25	40	8	200
5	50	20	15	750
10	50	40	8	400

* przy rdzeniu elastomerowym i szerokości ściany do 365 mm



Długość standardowa 1m

Szerokość: wszystkie typowe szerokości muru

Podkładka taśmowa z rdzeniem elastomerowym stała TD 21 S


Wyznaczanie punktu stałego lub podpieranie stropu kondygnacji

- ➔ do elementów betonowanych na budowie oraz prefabrykatów
- podkładka taśmowa z rdzeniem elastomerowym - stała.




$$\text{dop. } w = 0,7 \times (t - 2)$$

w = zakres przemieszczenia
t = grubość rdzenia



Podkładka taśmowa z rdzeniem elastomerowym stała TD 21 S



Odporność ogniowa

Podkładki TD 21 S posiadają badania ogniowe przeprowadzone w Laboratorium Badań Ogniowych ITB. Posiadają one klasę odporności ogniowej REI 120. Przy doborze podkładek należy uwzględnić wytyczne zawarte w Ocenie Technicznej nr 01155/17/Z00NZP

Ostrzeżenia i zalecenia BHP

Przy instalacji zbrojenia skręcanego powinno się używać rękawic ochronnych oraz w pełni sprawnych narzędzi.

Dokumenty odniesienia

Dokument jednostkowy
Certyfikat Zakładowej Kontroli produkcji
Deklaracja Właściwości Użytkowych

Przechowywanie i transport

Produkt należy chronić przed wpływem warunków atmosferycznych.

Uwagi

Poszczególne typy, wymiary oraz numery katalogowe produktów zamieszczone są w katalogu firmy Ebea Polska oraz na stronie www.ebea.pl.